

Microthiol® Special

Fungicid de contact, pe bază de sulf micronizat



CARACTERISTICI

- Acționează prin contact asupra bolilor foliare, în special asupra făinărilor;
- Acționează cel mai bine la temperaturi cuprinse între 15 °C – 25°C. Sub 15°C poate crea fitotoxicitate prin acumulare pe suprafață; la peste 25°C poate produce arsuri.



AVANTAJE

- Are efect preventiv, curativ și antisporulant;
- Este pretabil în programe de combatere integrată și biologică a bolilor din culturile agricole;
- Poate fi folosit ca fertilizant pentru reducerea carenței sau a deficitului de sulf, în doza de 3-5 kg/ha (concentrație de 0,3% – 0,5%).



COMPOZIȚIE %

- Sulf muiabil micronizat 80%
- Se prezintă sub formă de granule fine, omogene, de culoare cafenie, fără tendințe de sfărâmare, ușor dispersabile în apă.



APLICARE ȘI DOZARE

Se aplică prin stropiri cu volum normal de soluții.

Doza:

VIȘĂ DE VIE

- făinare (Uncinula necator): 0,2-0,3%;

MĂR

- făinare (Podosphaera leucotricha): 0,3%;

PIERSIC

- făinare (Sphaeroteca pannosa var. persicae), după înflorit: 0,4-0,5%;

COACĂZ

- Sphaeroteca mors-uvae (făinare): 0,4%;

CASTRAVEȚI

- făinare (Sphaeroteca fuliginea): 0,4%;
- făinare (Erysiphae cichoracearum): 0,4%;

CEREALE

- făinare (Erysiphe graminis): 8 kg / ha;

SILVICULTURĂ

- făinare (Microsphaera abbreviata): 0,3-0,4%.



PRODUCĂTOR

