

ROMANIA

COMISIA NATIONALA DE OMOLOGARE
A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR

ROMANIA

NATIONAL COMMISSION FOR REGISTRATION
OF PLANT PROTECTION PRODUCTS

CERTIFICAT DE OMOLOGARE
a produselor de protectie a plantelor

REGISTRATION CERTIFICATE
of plant protection products

Nr/No **2019** din/of **26.10.1999**

AVAND IN VEDERE CEREREA DE OMOLOGARE DEPUASA DE
TAKING INTO ACCOUNT REGISTRATION APPLICATION PUT UP BY

SYNGENTA LIMITED, ANGLIA

INREGISTRATA CU NR
RECORDER UNDER NO

DIN
DATED

INSOTITA DE DOCUMENTATIA
ACCOMPANIED BY THE NECESSARY

NECESARA, CONFORM DISPOZITIILOR LEGALE
DOCUMENTATION DRAWN UP IN ACCORDANCE WITH THE LEGAL PROVISIONS

COMISIA NATIONALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR, IN
NATIONAL COMMISSION FOR REGISTRATION OF PLANT PROTECTION PRODUCTS

SEDINTA DIN 26.10.1999 A AUTORIZAT FOLOSIREA IN AGRICULTURA SI SILVICULTURA
DURING THE MEETING HELD ON AUTHORIZED THE USAGE IN AGRICULTURE AND SILVICULTURE

A PRODUSULUI DE PROTECTIE A PLANTELOR DESCRIS MAI JOS:
OF THE PLANT PROTECTION PRODUCT DESCRIBED AS FOLLOWS:

DENUMIREA COMERCIALA
TRADE NAME

FUSILADE FORTE

SUBSTANTA ACTIVA
ACTIVE INGREDIENT

150 g/l fluazifop – P – butil

FABRICANT/ PRODUCATOR
PRODUCER/MANUFACTURER

SYNGENTA LIMITED, ANGLIA

CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE
(ASPECT, DATE ANALITICE)
PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES
(APPEARANCE, ANALYTICAL DATA)

**lichid limpede, omogen, mobil,
de culoare bruna**

CUVANT DE AVERTIZARE
WORD OF WARNING

Atentie
Warning

INDICATIE DE PERICOL
INDICATION OF DANGER

Periculos pentru mediu
Dangerous for the environment



FRAZE DE PERICOL
DANGER PHRASES

H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii

May cause an allergic skin reaction

H361d - Susceptibil de a dăuna fătului

Suspected of damaging the unborn child

H411 – Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

Toxic to aquatic life with long lasting effects

EUH401 – Pentru a evita riscurile pentru sanatatea umana si mediu, a se respecta instructiunile de utilizare

To avoid risks to human health and the environment, comply with the instructions for use

FRAZE DE PREVENIRE
PREVENTION PHRASES

P102 – A nu se lasa la indemana copiilor

Keep out of reach of children

P202 – A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate

Do not handle until all safety precautions have been read and understood

P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței

Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P302+P352 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă

IF ON SKIN: Wash with plenty of water

P308+P313 - ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul

IF exposed or concerned: Get medical advice/attention

P391 – Colectați scurgerile de produs

Collect the spillage

P501 – Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale

Dispose of contents / container in accordance with local regulations

FRAZE STANDARD PENTRU RISCURI SPECIALE
STANDARD PHRASES FOR SPECIAL RISKS

FRAZE STANDARD DE PRUDENTĂ SPECIALE
STANDARD PHRASES FOR SPECIAL PRECAUTIONS

SP1 – A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul sau. A nu se curata echipamentele de aplicare in apropierea apelor de suprafata.

Do not contaminate water with the product or its container. Does not clean application equipment near surface water.

Spe3 – Pentru protectia organismelor acvatice respectati o zona tampon netratata de 15 m pana la apele de suprafata.

To protect aquatic organisms respect an unsprayed buffer zone of 15 m to surface water bodies

MASURI DE IGIENA SI DE TEHNICA A SECURITATII MUNCII
HYGIENE AND SAFETY MEASURES

A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii si pielea. In timpul lucrului se poarta obligatoriu echipament de protectie, nu se bea, nu se mananca si nu se fumeaza. Dupa terminarea lucrului se spala bine mainile si fata cu multa apa si sapun fara a se freca. A nu se lasa produsul la indemana copiilor si a altor persoane neautorizate si in zonele de acces a animalelor. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semintele sau ambalajele acestora.

DOMENIU DE UTILIZARE
FIELD OF USE

ERBICID
HERBICIDE



MODUL DE FOLOSIRE OMOLOGAT (CULTURI, DOZE, AGENT DE DAUNARE)
REGISTERED MODE OF APPLICATION (CROPS, DOSAGE, DAMAGING AGENT)

FLOAREA SOARELUI:	Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria</i> , <i>Echinochloa</i> , <i>Digitaria</i> , <i>Sorghum</i> din seminte)	0,8 l/ha	postemergent
	Costreiu din rizomi	1,0 l/ha (cand plantele de costrei au inaltimea < 15 cm) 1,3 l/ha (cand plantele de costrei au inaltimea intre 15 – 25 cm)	
CARTOF:	Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria glauca</i> , <i>Setaria viridis</i> , <i>Echinochloa crus-galli</i>)	0,8 – 1,0 l/ha	postemergent
	Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Avena fatua</i>)	1,0 l/ha	postemergent
	Buruieni monocotiledonate perene	1,3 l/ha	postemergent (<i>Agropyron repens</i> pana la 10 – 15 cm, <i>Sorghum halepense</i> 20 – 25 cm inaltime)
	Buruieni monocotiledonate perene	1,5 l/ha	postemergent (<i>Agropyron repens</i> pana la 25 cm. inaltime, <i>Sorghum halepense</i> pana la 25 – 35 cm inaltime)
SFECLA de ZAHAR:	Buruieni monocotiledonate anuale (pana in faza de infratire)	0,8 l/ha	postemergent
	Buruieni monocotiledonate perene (pana la 15 cm. inaltime)	1,0 – 1,3 l/ha	postemergent
TOMATE TRANSPLANTATE:	Buruieni monocotiledonate anuale	0,8 l/ha	postemergent
	Buruieni monocotiledonate perene	1,3 l/ha	postemergent
SOIA:	Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria</i> , <i>Echinochloa</i> , <i>Digitaria</i> , <i>Sorghum halepense</i> din seminte)	0,8 l/ha	postemergent
	<i>Sorghum halepense</i> din rizomi	1,0 l/ha	postemergent (cand plantele de costrei au inaltimea < 15 cm)
		1,3 – 1,5 l/ha	postemergent (cand plantele de costrei au 15 – 25 cm)
TOMATE SEMANATE DIRECT in CAMP, CASTRAVETI CAMP, VARZA de VARA CAMP, PEPENI VERZI CAMP, ARDEI GRAS CAMP, CEAPA SEMANATA DIRECT in CAMP:	Buruieni monocotiledonate anuale	0,8 l/ha	
	Buruieni monocotiledonate perene	1,0 l/ha	
MAR PE ROD:	Buruieni monocotiledonate anuale si unele perene la inaltime <15 cm	1,0 l/ha	
	Buruieni anuale si unele perene la inaltimea de 15 – 25 cm	1,3 l/ha (in 300 l apa/ha)	
PLANTATII VITICOLE:	Buruieni monocotiledonate anuale	1,3 l/ha	postemergent
RAPITA:	<i>Sorghum halepense</i> din rizomi (la faza optima 15 – 20 cm)	1,0 l/ha	postemergent
	Buruieni monocotiledonate anuale (<i>Setaria</i> , <i>Echinochloa</i> , <i>Sorghum</i> din samanta)	0,8 l/ha	postemergent
	(buruieni monocotiledonate anuale la 2 – 4 frunze)		
ARBUSTI FRUCTIFERI (coacaz, afin, mur, zmeur), CAPSUN si PEPINIERE POMICOLE C _I si C _{II} :	Buruieni monocotiledonate anuale	1,0 l/ha (300 l apa/ha)	
	Buruieni monocotiledonate perene	1,3 l/ha (300 l apa/ha)	

TIMP DE PAUZA
PRE – HARVESTING INTERVAL

TERMEN DE GARANTIE
GUARANTEE PERIOD

ORICE MODIFICARE IN COMPOZITIA PRODUSULUI DE PROTECTIE A PLANTELOR VA FI COMUNICATA
ANY MODIFICATION IN THE COMPOSITION OF THE PLANT PROTECTION PRODUCT SHOULD BE COMMUNICATED

COMISIEI NATIONALE DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR;
TO THE NATIONAL COMMISSION FOR REGISTRATION OF PLANT PROTECTION PRODUCTS;

MODIFICARILE IMPORTANTE FAC OBIECTUL UNEI NOI CERERI DE OMOLOGARE.
SIGNIFICANT CHANGES WILL BE SUBJECT TO A NEW REGISTRATION APPLICATION.

PREZENTUL CERTIFICAT DE OMOLOGARE ESTE VALABIL PANA LA DATA DE 31.12.2021
THIS REGISTRATION CERTIFICATE IS VALID UNTIL

PRESEDINTE
CHAIRMAN

Doina BĂICULESCU



ELIBERAT LA BUCURESTI
ISSUED IN BUCHAREST

DATA 16.09.2016
DATE