

ROMANIA

COMISIA NATIONALA DE OMOLOGARE  
A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR

ROMANIA

NATIONAL COMMISSION FOR REGISTRATION  
OF PLANT PROTECTION PRODUCTS

## CERTIFICAT DE OMOLOGARE

a produselor de protecție a plantelor

## REGISTRATION CERTIFICATE

of plant protection products

Nr/No 2616 din/of 02.03.2006

AVAND IN VEDERE CEREREA DE OMOLOGARE DEPUASA DE **NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH,**  
TAKING INTO ACCOUNT REGISTRATION APPLICATION PUT UP BY **GERMANIA**

INREGISTRATA CU NR 205 028 DIN 14.01.2013 INSOTITA DE DOCUMENTATIA  
RECORDED UNDER NO DATED ACCOMPANIED BY THE NECESSARY

NECESARA, CONFORM DISPOZITIILOR LEGALE,  
DOCUMENTATION, DRAWN UP IN ACCORDANCE WITH THE LEGAL PROVISIONS,

COMISIA NATIONALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR, IN  
NATIONAL COMMISSION FOR REGISTRATION OF PLANT PROTECTION PRODUCTS,

SEDINTA DIN 28.02.2017 A AUTORIZAT FOLOSIREA IN AGRICULTURA SI SILVICULTURA  
DURING THE MEETING HELD ON AUTHORIZED THE USAGE IN AGRICULTURE AND SILVICULTURE

A PRODUSULUI DE PROTECTIE A PLANTELOR DESCRIS MAI JOS:  
OF THE PLANT PROTECTION PRODUCT DESCRIBED AS FOLLOWS:

DENUMIREA COMERCIALA  
TRADE NAME

**MOSPILAN 20 SG**

SUBSTANTA ACTIVA  
ACTIVE INGREDIENT

200 g/kg (20%) acetamiprid

FABRICANT/PRODUCATOR  
PRODUCER/MANUFACTURER

**NIPPON SODA Co. Ltd, JAPONIA**

CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE  
(ASPECT, DATE ANALITICE)

granule solubile în apă [Cod:SG]  
de culoare albastră, opace, cu miros slab

PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES  
(APPEARANCE, ANALYTICAL DATA)

water soluble granules [Code:SG], blue colour, opaque,  
weak odour



**CLASIFICAREA ȘI ETICHETAREA CONFORM REGULAMENTULUI (CE) nr. 1272/2008 (CLP)**  
**CLASSIFICATION AND LABELLING ACCORDING TO REGULATION (EC) no. 1272/2008 (CLP)**

**CUVÂNT DE AVERTIZARE: ATENȚIE**  
SIGNAL WORD WARNING

**FRAZE DE PERICOL:**  
HAZARD STATEMENTS

**H302 - Nociv în caz de înghițire.**  
Harmful if swallowed.

**H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.**  
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

**EUH401 - Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.**  
To avoid risks to human health and the environment, comply with the instructions for use.

**FRAZE DE PRECAUȚIE:**  
PRECAUTIONARY STATEMENTS

**P264 - Spălați-vă pe mâini și față, cu grijă după utilizare.**  
Wash your hands and face, thoroughly after handling.

**P270 - A nu se mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.**  
Do not eat, drink or smoke when using this product.

**P273 - Evitați eliminarea în mediu.**  
Avoid release to the environment.

**P301+P312 - ÎN CAZ DE INGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.**  
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.

**P330 - Clătiți gura.**  
Rinse mouth.

**P391 - Colectați scurgerile de produs.**  
Collect spillage.

**P501 - Aruncați conținutul /recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.**  
Dispose of contents/container to the authorized waste recovers facility.

**FRAZE STANDARD DE PRUDENȚĂ SPECIALE (conform Regulamentului (CE) nr. 547/2011)**  
STANDARD PHRASES FOR SPECIAL PRECAUTION (According to Regulation (EC) no. 547/2011)

**SP1 A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul. A nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/ A se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri).**  
Do not contaminate water with the product or its container. Do not clean application equipment near surface water/Avoid contamination via drains from farmyards and roads.

**SPe3 Pentru protecția organismelor acvatice respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apele de suprafață.**  
To protect aquatic organisms respect an unsprayed buffer zone of 15 m to surface water bodies.



**MĂSURI DE IGIENĂ ȘI DE TEHNICĂ A SECURITĂȚII MUNCII**  
**HYGIENE AND SAFETY MEASURES**

A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii și pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție, salopeta de lucru, cizme, mănuși, mască de protecție a feței sau ochelari de protecție a feței. În timpul lucrului nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile cu multă apă și săpun, fără a se freca. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor și altor persoane neautorizate și în zonele de acces a animalelor. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semințele și ambalajele acestora.

**DOMENIU DE UTILIZARE: INSECTICID**  
**FIELD OF USE INSECTICIDE**

**MODUL DE FOLOSIRE OMOLOGAT (CULTURI, AGENT DE DAUNARE ,DOZE):**  
**REGISTERED MODE OF APPLICATION (CROPS, DAMAGING AGENT, DOSAGE)**

CULTURA CROP	AGENTUL DĂUNĂTOR DAMAGING AGENT	DOZA DOSAGE
ARDEI PEPPER	<i>Myzus persicae</i>	0,125 kg/ha (0,0125%)
CARTOF POTATOE	<i>Leptinotarsa decemlineata</i> <i>Aphis spp.</i>	0,100 kg/ha
CASTRAVEȚI CUCUMBERS	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	0,250 kg/ha (0,025%)
	<i>Frankliniella occidentalis</i>	0,4 kg/ha (0,04%)
GRÂU WHEAT	<i>Eurygaster integriceps</i>	0,100 kg/ha
PORUMB MAIZE	<i>Tanymecus dillaticolis</i>	0,100 kg/ha
VARZĂ CABBAGE	<i>Brevicoryne brassicae</i>	0,0125% (0,075 kg/ha)
	<i>Mamestra brassicae</i>	0,025% (0,150 kg/ha)
CEAPĂ ONION	<i>Thrips tabaci</i>	0,2 kg/ha
LIVEZI DE MĂR APPLE ORCHADS	<i>Quadraspidiotus spp.</i>	0,450 kg/ha + 0,5% adjuvant Tratament de iarnă.
	<i>Quadraspidiotus spp.</i> (generația de vară)	0,375-0,450 kg/ha (0,025-0,03%) Se aplică la apariția formelor mobile.
	<i>Panonychus ulmi</i> <i>Aphis spp.</i>	0,450 kg/ha + 0,5% adjuvant Tratament de iarnă.
	<i>Eriosoma lanigerum</i> <i>Aphis pomi</i>	0,300 kg/ha (0,02%)



LIVEZI DE PĂR PEARORCHADS	<i>Cacopsylla piri</i>	0,200 kg/ha (0,02%)
LIVEZI DE PRUN PLUMORCHADS	<i>Quadraspidiotus spp.</i>	0,450 kg/ha +0,5% adjuvant Tratament de iarnă.
	<i>Quadraspidiotus spp.</i> (generatia de vară)	0,250-0,300 kg/ha (0,025-0,03%) Se aplică la apariția formelor mobile.
	<i>Panonychus ulmi</i> <i>Aphis spp.</i>	0,450 kg/ha +0,5% adjuvant Tratament de iarna.
VITA DE VIE GRAPEVINE	<i>Lobesia botrana</i>	0,250 kg/ha
RAPIȚA RAPE	<i>Athalia rosae</i> <i>Melighetes aeneus</i>	0,150 kg/ha
	<i>Ceutorrhynchus napi</i>	0,20 kg/ha
<b>Tratamentele se vor aplica la apariția dăunătorilor și nu se vor face în perioada înfloritului.</b>		

(Acest produs a fost reomologat în conformitate cu principiile uniforme de evaluare a produselor de protecție a plantelor în ședința Comisiei Naționale de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor din 28.02.2017. Prezentul certificat de omologare înlocuiește certificatul de omologare emis la data de 07.04.2016 care își încetează valabilitatea).

STAT MEMBRU RAPORTOR ZONAL -  
ZONAL RAPORTEUR MEMBER STATE-

TIMP DE PAUZA:  
PRE – HARVESTING INTERVAL:

CASTRAVETI = 3 zile  
CUCUMBERS = 3 days

ARDEI (spatiiprotejate) = 3 zile  
PEPPER (indoor) = 3 days

ARDEI (camp) = 7 zile  
PEPPER (outdoor) = 7 days

VARZĂ = 7 zile  
CABBAGE=7 days

CARTOFI = 7 zile  
POTATOES = 7 days

MAR= 14 zile  
APPLE= 14 days

PAR = 14 zile  
PEAR = 14 days

CEAPA = 14 zile  
ONION= 14 days

PRUN = 14 zile  
PLUM= 14 days



**TERMEN DE GARANTIE: -**  
GUARANTEE PERIOD

**ORICE MODIFICARE IN COMPOZITIA PRODUSULUI DE PROTECTIE A PLANTELOR VA FI COMUNICATA**  
ANY MODIFICATION IN THE COMPOSITION OF THE PLANT PROTECTION PRODUCT SHOULD BE COMMUNICATED

**COMISIEI NATIONALE DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR;**  
TO THE NATIONAL COMMISSION FOR REGISTRATION OF PLANT PROTECTION PRODUCTS;

**MODIFICARILE IMPORTANTE FAC OBIECTUL UNEI NOI CERERI DE OMOLOGARE.**  
SIGNIFICANT CHANGES WILL BE SUBJECT TO A NEW REGISTRATION APPLICATION.

**PREZENTUL CERTIFICAT DE OMOLOGARE ESTE VALABIL PANA LA DATA DE 30.04.2019**  
THIS REGISTRATION CERTIFICATE IS VALID UNTIL

PRESEDINTE  
CHAIRMAN  
Doina BĂICULESCU



**ELIBERAT LA BUCUREȘTI**  
ISSUED IN BUCHAREST

**DATA 13.04.2017**  
DATE